

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดียวสองไพศาล

30-32 ถนนจักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทร: 0 2221 3648 (Auto), 0 2225 3886 (Auto)

แฟกซ์: 0 2224 7811

01-Jul-07

THW : 750 V 70 C SINGLE CORE PVC INSULATED STANDARD TIS 11-2531

สายกลมแกนเดี่ยวหุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดัน 750 โวลต์ อุนหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
ตามมาตรฐาน มอก. 11-2531

NYN : 750 V 70 C PVC INSULATED,PVC SHEATHED STANDARD TIS 11-2531

สายส่งกำลังไฟฟ้าชนิดกลมใช้ฝังใต้ดิน หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก พีวีซี แรงดัน 750 โวลต์
อุนหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน มอก. 11-2531

CROSS SECTIONAL AREA (SQ.MM.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	PRICE (BAHT/METER)				
	THW	NYN			
		1 CORE	2 CORE	3 CORE	4 CORE
<u>1</u>	5.80	22.50	43.40	48.95	55.70
<u>1.5</u>	8.20	25.00	48.10	54.90	63.30
<u>2.5</u>	12.10	29.20	57.60	67.40	78.80
<u>4</u>	18.70	39.40	81.50	96.95	116.60
<u>6</u>	30.00	58.80	112.90	140.00	170.50
<u>10</u>	49.30	70.50	159.80	205.00	260.20
<u>16</u>	76.50	98.80	226.20	301.00	392.30
<u>25</u>	120.00	144.60	332.60	460.10	590.40
<u>35</u>	170.50	196.00	441.10	622.30	859.00
<u>50</u>	229.20	259.70	630.30	874.70	1,115.00
<u>70</u>	327.70	352.80	891.00	1,183.70	1,550.00
<u>95</u>	451.50	474.00	1,200.00	1,656.90	2,155.00
<u>120</u>	572.00	608.00	1,490.00	2,092.00	2,726.00
<u>150</u>	700.00	746.00	1,830.00	2,546.00	3,338.00
<u>185</u>	879.00	928.00	2,288.00	3,170.00	4,189.00
<u>240</u>	1,153.00	1,209.00	2,992.00	4,145.00	5,519.00
<u>300</u>	1,445.00	1,507.00	3,724.00	5,136.00	6,850.00
<u>400</u>	1,850.00	1,928.00			
<u>500</u>	2,395.00	2,527.00			

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดียวสงไพศาล

30-32 ถนนจักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทร: 0 2221 3648 (Auto), 0 2225 3886 (Auto)

แฟกซ์: 0 2224 7811

17-May-06

VAF : 300 V 70 C FLAT PVC INSULATED, PCV SHEAHTED STANDARD TIS 11-2531

สายแบนแกนลุ่มด้วยฉนวนและเปลือกนอก พีวีซี แรงดัน 300 โวลต์ อลูมิเนียม 70 องศาเซลเซียส
ตามมาตรฐาน มอก. 11-2531

VCT : 750 V 70 C STANDARD PVC INSULATED,PCV SHEAHTED STANDARD TIS 11-2531

สายอ่อนชนิดกลมลุ่มด้วยฉนวนและเปลือกนอก พีวีซี แรงดัน 750 โวลต์ อลูมิเนียม 70 องศาเซลเซียส
ตามมาตรฐาน มอก. 11-2531

CROSS SECTIONAL AREA (SQ.MM.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	PRICE (BATH/METER)				
	VAF	VAF+G	VCT		
			2 CORE	3 CORE	4 CORE
<u>0.5</u>	9.26		19.70	22.90	29.00
<u>0.75</u>			22.30	27.90	37.10
<u>1</u>	13.18	23.40	26.10	35.40	44.10
<u>1.5</u>	18.24	30.50	34.60	43.90	56.80
<u>2.5</u>	28.04	42.00	55.70	79.40	88.70
<u>4</u>	40.20	62.30	79.50	100.40	127.50
<u>6</u>	61.49	100.90	112.90	146.90	191.20
<u>10</u>	98.31	139.00	195.30	256.30	335.50
<u>16</u>	151.20	209.00	280.00	379.00	485.40
<u>25</u>		312.00	441.50	571.00	731.40
<u>35</u>		447.00	585.10	798.00	1,018.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดียววงไพศาล

30-32 ถนนจักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทร: 0 2221 3648 (Auto), 0 2225 3886 (Auto)

แฟกซ์: 0 2224 7811

17-May-06

CV 0.6/1 KV : CU XLPE INSULATED PVC JACKETED POWER CABLE STANDARD IEC 50

สายตัวนำทองแดงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิง ฟิอี และเปลือกนอก ฟิอีซี

CROSS SECTION AREA (SQ.MM.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	PRICE (BAHT/METER)			
	1 CORE	2 CORE	3 CORE	4 CORE
<u>2.5</u>	24.95	56.50	70.65	87.20
<u>4</u>	31.45	71.50	92.00	114.70
<u>6</u>	41.30	93.80	122.00	153.00
<u>10</u>	54.50	120.00	165.00	224.00
<u>16</u>	81.00	185.00	252.00	330.00
<u>25</u>	123.50	295.00	400.00	523.00
<u>35</u>	170.00	397.00	540.00	707.00
<u>50</u>	234.50	530.00	728.00	965.00
<u>70</u>	329.00	736.00	1,029.00	1,360.00
<u>95</u>	453.00	1,012.00	1,405.00	1,870.00
<u>120</u>	575.00	1,277.00	1,790.00	2,380.00
<u>150</u>	704.00	1,566.00	2,200.00	2,930.00
<u>185</u>	882.00	1,952.00	2,770.00	3,700.00
<u>240</u>	1156.00	2,555.00	3,620.00	4,850.00
<u>300</u>	1460.00	3,193.00	4,520.00	6,310.00
<u>400</u>	1,870.00	4,068.00	5,900.00	7,970.00
<u>500</u>	2,500.00			
<u>630</u>	3,200.00			
<u>800</u>	4,005.00			
<u>1000</u>	5,285.00			

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดียววงไพศาล

30-32 ถนนจักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทร: 0 2221 3648 (Auto), 0 2225 3886 (Auto)

แฟกซ์: 0 2224 7811

17-May-06

CU : CU XLPE INSULATED,PVC JACKETED POWER CABLE STANDARD IEC 502
 สายตัวนำทองแดง หุ้มด้วยฉนวนครอสลิง ฟิอี พันห่อทองแดง และเปลือกนอก ฟิวส์
 CV 1.8/3 (3.6 KV)
 CV 3.6/6 (7.2 KV)
 CV 6/10 (12 KV)

CROSS SECTIONAL AREA (SQ.MM.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	PRICE (BATH/METER)					
	1.8/3 (3.6 KV)		3.6/6 (7.2 KV)		6/10 (12 KV)	
	1 CORE	3 CORE	1 CORE	3 CORE	1 CORE	3 CORE
<u>10</u>	126.70	336.60	159.00	498.00		
<u>16</u>	161.00	443.50	198.00	608.00	246.00	762.00
<u>25</u>	210.00	592.70	245.00	766.00	296.00	929.00
<u>35</u>	257.40	740.50	299.00	927.00	351.00	1,102.00
<u>50</u>	320.80	955.70	365.00	1,156.00	423.00	1,334.00
<u>70</u>	425.00	1,268.00	465.00	1,468.00	528.00	1,676.00
<u>95</u>	553.00	1,669.00	591.00	1,873.00	659.00	2,102.00
<u>120</u>	686.00	2,075.00	718.00	2,276.00	789.00	2,501.00
<u>150</u>	826.00	2,514.00	846.00	2,685.00	927.00	2,915.00
<u>185</u>	1,012.00	3,094.00	1,017.00	3,218.00	1,119.00	3,545.00
<u>240</u>	1,298.00	3,970.00	1,289.00	4,118.00	1,428.00	4,503.00
<u>300</u>	1,598.00	4,904.00	1,594.00	5,060.00	1,747.00	5,490.00
<u>400</u>	2,004.00	6,152.00	2,014.00	6,466.00	2,187.00	6,847.00
<u>500</u>	2,535.00		2,574.00			

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดียวสองไพศาล

30-32 ถนนจักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทร: 0 2221 3648 (Auto), 0 2225 3886 (Auto)

แฟกซ์: 0 2224 7811

17-May-06

CU : CU XLPE INSULATED,PVC JACKETED POWER CABLE STANDARD IEC 502
 สายตัวนำทองแดง หุ้มด้วยฉนวนครอสลิงก์ พีอี พันเทปทองแดง และเปลือกนอก พีวีซี
 CV 8.7/15 (17.5 KV)
 CV 12/20 (24 KV)
 CV 18.30 (36 KV)

CROSS SECTIONAL AREA (SQ.MM.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	PRICE (BATH/METER)					
	8.7/15 (17.5 KV)		12/20 (24 KV)		18/30 (36 KV)	
	1 CORE	3 CORE	1 CORE	3 CORE	1 CORE	3 CORE
<u>25</u>	338.00	1,079.00				
<u>35</u>	397.00	1,258.00	438.00	1,408.00	602.00	1,981.00
<u>50</u>	467.00	1,512.00	515.00	1,652.00	633.00	2,097.00
<u>70</u>	577.00	1,847.00	620.00	1,996.00	746.00	2,504.00
<u>95</u>	711.00	2,271.00	757.00	2,474.00	889.00	2,952.00
<u>120</u>	844.00	2,795.00	896.00	2,898.00	1,026.00	3,410.00
<u>150</u>	977.00	3,166.00	1,028.00	3,331.00	1,174.00	3,856.00
<u>185</u>	1,164.00	3,715.00	1,209.00	3,938.00	1,362.00	4,438.00
<u>240</u>	1,478.00	4,649.00	1,515.00	5,051.00	1,656.00	5,573.00
<u>300</u>	1,797.00	5,747.00	1,843.00	5,957.00	1,953.00	6,648.00
<u>400</u>	2,241.00	7,000.00	2,287.00	7,224.00	2,410.00	7,961.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดียวสงไพศาล

30-32 ถนนจักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทร: 0 2221 3648 (Auto), 0 2225 3886 (Auto)

แฟกซ์: 0 2224 7811

17-May-06

CVVS

CORE	PRICE (BAHT/METER)				
	ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)				
	0.75	1	1.5	2.5	4
<u>2</u>	62.80	65.65	73.20	91.30	121.20
<u>3</u>	68.80	74.80	83.70	109.00	145.60
<u>4</u>	80.60	85.30	98.80	130.00	176.40
<u>5</u>	94.30	101.70	116.60	158.60	209.30
<u>7</u>	109.20	119.60	141.70	191.10	262.60
<u>9</u>	133.90	147.90	171.60	239.20	326.30
<u>10</u>	146.90	159.90	187.20	261.30	366.60
<u>12</u>	158.60	174.20	209.30	291.20	406.90
<u>14</u>	174.20	195.00	230.10	322.40	475.80
<u>16</u>	187.20	211.90	254.80	361.40	533.00
<u>19</u>	209.30	239.20	283.40	416.00	598.00
<u>21</u>	228.80	258.70	309.40	470.60	676.00
<u>24</u>	254.80	289.90	349.70	530.40	773.00
<u>27</u>	278.20	313.30	383.50	581.10	847.60
<u>30</u>	295.10	339.30	425.10	633.10	926.90

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดียวองโพงศาล

30-32 ถนนจักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทร: 0 2221 3648 (Auto), 0 2225 3886 (Auto)

แฟกซ์: 0 2224 7811

17-May-06

CVV

CORE	PRICE (BAHT/METER)				
	ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)				
	0.75	1	1.5	2.5	4
<u>2</u>	34.30	36.50	40.30	54.50	74.80
<u>3</u>	38.10	41.90	49.30	68.80	94.30
<u>4</u>	47.80	49.40	59.80	85.30	125.60
<u>5</u>	58.30	65.00	76.20	109.20	152.50
<u>7</u>	68.80	78.50	94.30	137.80	198.90
<u>9</u>	91.30	106.20	129.40	183.80	263.20
<u>10</u>	98.70	114.40	140.40	201.80	290.00
<u>12</u>	109.90	128.60	158.50	233.20	342.20
<u>14</u>	121.80	140.50	176.40	261.60	386.10
<u>16</u>	130.80	153.90	195.00	292.50	445.90
<u>19</u>	148.70	175.80	224.50	341.90	517.40
<u>21</u>	167.70	198.90	250.90	379.60	572.00
<u>24</u>	185.90	219.70	280.80	439.40	647.40
<u>27</u>	206.70	239.20	312.40	484.40	722.20
<u>30</u>	221.00	261.30	341.90	531.70	795.60

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดียววงไพศาล

30-32 ถนนจักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทร: 0 2221 3648 (Auto), 0 2225 3886 (Auto)

แฟกซ์: 0 2224 7811

21-May-07

AAC : ALL ALUMINIUM CONDUCTOR STANDARD TIS 85-2522

สายอลูมิเนียมเปลือย ตามมาตรฐาน มอก. 85-2522

ACSR : ALUMINIUM CONDUCTOR STEEL REINFORCED STANDARD TIS 86-2522

สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ตามมาตรฐาน มอก. 86-2522

THW-A : ALUMINIUM CABLE PVC INSULATED STAND TIS 293-2531

สายอลูมิเนียมหุ้มพีวีซี ตามมาตรฐาน มอก. 293-2531

CROSS SECTION AREA (SQ.MM.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	PRICE (BATH/METER)		
	AAC	ACSR	THW-A
<u>10</u>			10.26
<u>16</u>	12.57	13.04	14.54
<u>25</u>	24.25	25.40	24.18
<u>35</u>	32.43	36.30	31.76
<u>50</u>	45.55	50.15	41.94
<u>70</u>	64.53	76.02	58.82
<u>95</u>	87.35	100.52	79.80
<u>120</u>	110.75	128.91	98.28
<u>150</u>	134.30	156.10	122.14
<u>185</u>	167.16	191.72	151.40
<u>240</u>	224.75	252.59	201.06
<u>300</u>	279.96	319.02	251.48
<u>400</u>	356.51	441.04	316.24
<u>500</u>	464.02		402.70
	597.92		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดียววงไพศาล

30-32 ถนนจักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทร: 0 2221 3648 (Auto), 0 2225 3886 (Auto)

แฟกซ์: 0 2224 7811

21-May-07

NYG : 750V 70°C ROUND TYPE UNDERGROUND CABLE , PVC INSULATED
AND SHEATHED WITH GROUND

CROSS SECTION AREA (SQ.MM.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	PRICE (BATH/METER)		
	2 CORE	3 CORE	4 CORE
<u>1.5/1</u>	70.80	85.30	109.30
<u>2.5/1.5</u>	83.00	106.10	136.70
<u>4/2.5</u>	114.50	144.70	178.50
<u>6/4</u>	156.10	200.50	255.20
<u>10/4</u>	217.70	282.70	363.20
<u>16/6</u>	309.40	438.40	525.50
<u>25/6</u>	461.00	605.40	764.75
<u>35/10</u>	630.20	830.20	1,085.10
<u>50/10</u>		1,089.40	1,394.30
<u>70/10</u>		1,476.40	1,911.00
<u>95/16</u>		2,017.40	2,635.60
<u>120/16</u>			3,640.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดียววงไพศาล

30-32 ถนนจักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทร: 0 2221 3648 (Auto), 0 2225 3886 (Auto)

แฟกซ์: 0 2224 7811

21-May-07

VCT-G : 750V 70⁰C ROUND TYPE FLEXIBLE COPPER CONDUCTOR , PVC INSULATEI
AND SHEATHED CABLE WITH GROUND

CROSS SECTION AREA (SQ.MM.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	PRICE (BATH/METER)		
	2 CORE	3 CORE	4 CORE
<u>1/1</u>	37.20	46.50	75.70
<u>1.5/1</u>	50.20	64.60	85.70
<u>2.5/1.5</u>	69.90	91.10	116.40
<u>4/2.5</u>	104.50	137.40	176.60
<u>6/4</u>	153.00	204.90	272.40
<u>10/4</u>	249.70	327.00	425.20
<u>16/6</u>	355.80	483.00	606.30
<u>25/6</u>	507.00	724.50	927.40
<u>35/10</u>	721.30	991.80	1,249.40

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดียววงไพศาล

30-32 ถนนจักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทร: 0 2221 3648 (Auto), 0 2225 3886 (Auto)

แฟกซ์: 0 2224 7811

TELEPHONE CABLE TYPE

GROUND WIRE, TPEV , FIG 8 AP, AP, AP-FSF

NUMBER OF CORE	PRICE (BAHT / METER)							
	TPEV		FIG 8 AP		AP		AP-FSF	
	0.5 MM.	0.65 MM.	0.5 MM.	0.65 MM.	0.5 MM.	0.65 MM.	0.5 MM.	0.65 MM.
4	22.95	33.95	82	87.90	51.20	59.36	104.82	112.60
5	29.10	38.63	84.30	92.10	55.33	64	108.7	117.50
6	30.70	41.45	86.10	95.40	57.20	66.82	110.15	120.70
8	34.05	47.12						
10	39.24	55.20	95.30	109.60	68.58	82.90	122.6	138.20
12	44.93	61.68	100.70	119.00	75.00	92.30	129.70	148.50
15	50.76	69.82	107.80	130.00	81.83	101.43	137.37	158.60
20	60.10	85.73	122.10	146.7	93.60	118.15	150.00	179.80
25	71.17	100	126	156.00	104.81	135.67	162.45	210.60
30	84.52	116.40	139	180.00	116.85	153.63	178.44	231.50
40	103	145						
50	120	175	186	254	157.40	212.53	235.61	300
75			246	330	205.40	280.86	292.30	385.50
100			293	405	259.28	370	343.00	479.14
150			420	590	371.30	541.70	477.30	649.20
200			530	790	482.50	684.70	587.60	869.80

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดียวสงไพศาล

30-32 ถนนจักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทร: 0 2221 3648 (Auto), 0 2225 3886 (Auto)

แฟกซ์: 0 2224 7811

FIRE RESISTANCE CABLE : CTW-FRC-XL 600S

****23/1/50****

Application : These cables are intended for drawing into trunking and conduit ,
in installations where a fire situation may pose a major hazard

Construction Ref. : The conductor shall be plain soft annealed copper wire complying
with IEC60228 and BS6360

Standard : Manufactured to IEC 331 exceeds to 950^o C 3Hrs.
Tested in general to BS6387 CWZ

Voltage rating : DIMENSIONS and ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Ambient temperature : 40^o C
Conductor operating temperature : 90^o C

CROSS SECTION AREA (SQ.MM.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Thickness of insulation mm	Overall diameter (Approx.) mm	Cable weight (Approx.) kg/km	Baht/m.
<u>1.5</u>	0.7	7.0	60	41.00
<u>2.5</u>	0.7	7.5	75	48.00
<u>4</u>	0.7	8.0	95	62.00
<u>6</u>	0.7	8.5	120	81.00
<u>10</u>	0.7	9.5	160	112.00
<u>16</u>	0.7	10.0	220	152.00
<u>25</u>	0.9	12.0	320	218.00
<u>35</u>	0.9	13.0	430	286.00
<u>50</u>	1.0	14.5	580	389.00
<u>70</u>	1.1	16.5	790	521.00
<u>95</u>	1.1	18.5	1,040	716.00
<u>120</u>	1.2	20.0	1,300	862.00
<u>150</u>	1.4	22.0	1,610	1,055.00
<u>185</u>	1.6	24.5	1,970	1,296.00
<u>240</u>	1.7	27.0	2,520	1,665.00
<u>300</u>	1.8	30.5	3,120	2,059.00
<u>400</u>	2.0	33.0	4,110	
<u>500</u>	2.2	37.5	5,120	
<u>630</u>	2.4	42.0	6,420	
<u>800</u>	2.6	46.5	8,090	
<u>1000</u>	2.8	53.0	10,090	

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดียววงไพศาล

30-32 ถนนจักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทร: 0 2221 3648 (Auto), 0 2225 3886 (Auto)

แฟกซ์: 0 2224 7811

17-May-06

CROSS SECTIONAL AREA (SQ.MM.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	PRICE (BAHT/METER)			
	SAC		PIC	
	22 KV	33 KV	22 KV	33 KV
<u>35</u>	130.00	140.50	42.00	54.50
<u>50</u>	136.25	163.25	53.88	68.13
<u>70</u>	179.75	185.63	67.88	90.13
<u>95</u>	201.63	205.75	85.38	107.50
<u>120</u>	237.75	241.00	102.13	126.25
<u>185</u>	274.75	302.63	135.00	161.63
<u>240</u>	333.88	366.00		